CONFIGURACIÓ CORREU ELECTRÒNIC

Cal tenir en compte que depenent de l'eina (Thunderbird, Eudora, Netscape, Outlook, etc.) amb la qual es vol gestionar els comptes de correu, la configuració pot ser una mica diferent.

Les dades que l'usuari necessita saber per a poder configurar el correu en qualsevol eina són:

- Tipus de servidor de correu d'entrada: IMAP
- Nom del servidor d'entrada: imaps.udl.cat.
 - Utilitzar una connexió segura del tipus SSL.
 - Utilitzar el port 993. Canviar el port per defecte (143) pel 993.
 - A les opcions dels espais de noms del servidor IMAP, s'ha de fixar que les carpetes s'anomenen <<INBOX.xxxx>>, per tant el espai de noms cal fixar-lo a INBOX. (després de INBOX hi va un PUNT).
- Nom del servidor de sortida: smtps.udl.cat.
 - o Utilitzar una connexió autenticada amb el login i contrasenya de l'usuari..
 - Utilitzar una connexió segura del tipus TLS.
 - Utilitzar el port 465. Canviar el port per defecte (25) pel 465.

Si l'usuari tenia algun redireccionament de correu, cal que el torni a activar un cop ha migrat al nou sistema. Per a fer-ho, cal anar a l'enllaç <u>http://cv.udl.cat</u> --> Directori --> Canvi dades personals, i omplir el camp anomenat "Reenviament de correu" amb l'adreça de correu a la que es vol reenviar. Cal marcar l'opció "Guardar còpia local" si es desitja que quedi còpia local dels missatges reenviats.

En aquest document es detallarà el procediment per a configurar-ho tot amb Thunderbird, ja que és l'eina que tenen la majoria d'usuaris a la UdL. El document es divideix en dues parts. A la primera s'explica com es configuraria un compte de correu si al Thunderbird no en tinguéssim cap més i a la segona s'explica quins canvis caldria realitzar si ja es tingués un compte configurat, i es volgués migrar al nou sistema.

La configuració que es detallarà en aquest document, també serà vàlida per als usuaris que vulguin consultar el correu des de casa seva, sense la necessitat de fer-ho a través dels tunels.

Primera Part:

Els passos a seguir per a dur a terme la configuració, si no es disposa de cap compte configurat, són els següents:

• Obrir l'eina, Thunderbird, per a gestionar el compte de correu. Es veurà una pantalla com la que es mostra a la pàgina següent:



• En aquesta pantalla d'Auxiliar de Comptes, escollir l'opció de Compte de correu i prémer el botó Endavant. Un cop realitzat aquest procediment, apareixerà una pantalla com la de la pàgina següent:

3	Mozilla Thunderbird	
<u>F</u> itxer <u>E</u> dita <u>V</u> isualitza Vé	<u>s</u> Missatge Ei <u>n</u> es Ajuda	\diamond
Recupera Redacta Llibreta	d'adreces Respon Respon a tots Reenvia Etiqueta Suprimeix Correu brossa Imprimeix	G - O - As Enrere Endavant
Totes les carpetes 🔹 🔸		
	Auxiliar de comptes	
	Identitat	
	Introduïu el nom que voleu que aparegui en el camp "Des de" dels missatges de sortida (per exemple, "Josep Poquet").	
	El vostre nom: ASIC - UdL	
	introduiu la vostra adreça electronica, que es l'adreça que els altres utilitzaran per enviar-vos correu (per exemple, «usuari@example.net»).	
	Adreca electrònica: asic@asic.udl.cat	
	Cancel·la <u>E</u> nrere Enda <u>v</u> ant	
💡 Fet		

• En aquesta pantalla es demana que s'introdueixi els camps: El vostre nom que es refereix al nom que volem que aparegui com a remitent quan posteriorment s'enviï un correu. L'altre camp que es demana omplir és el de l'Adreça electrònica. Premem el botó Endavant i s'arriba a una pantalla similar a la següent:

3	Mozilla Thunderbird	
<u>F</u> itxer <u>E</u> dita <u>V</u> isualitza Vé <u>s</u>	<u>M</u> issatge Ei <u>n</u> es Ajuda	0
Recupera Redacta Llibreta d	Image: Superior of the second secon	Enrere - Endavant - As
Totes les carpetes ••		
	Auxiliar de comptes	
	Informació del servidor	
	Seleccioneu el tipus de servidor d'entrada que utilitzeu.	
	Introduïu el nom del servidor d'entrada (ner exemple, "non example net")	
	Servidor d'entrada: imaps.udl.cat	
	Introduïu el nom del vostre servidor de sortida (SMTP) (per exemple, "smtp.example.net").	
	Servid <u>o</u> r de sortida: smtps.udl.cat	
	Cancel·la <u>E</u> nrere Enda <u>v</u> ant	
💡 Fet		

• En aquesta pantalla es demana que s'introdueixi els camps referents al tipus i als noms dels servidors d'entrada i sortida. Han de ser: imaps.udl.cat i smtps.udl.cat respectivament. Premem Endavant i s'arriba a la pantalla:

(Mozilla Thunderbird	
<u>F</u> itxer <u>E</u> dita <u>V</u> isualitza Vé	é <u>s M</u> issatge Ei <u>n</u> es Ajuda	
Recupera Redacta Llibreta	a d'adreces Respon Respon a tots Reenvia Etiqueta Suprimeix Correu brossa Imprimeix Encrere Endavant	• 🔎 As
Totes les carpetes ••	•	
	🕥 Auxiliar de comptes 🗙	
	Nom d'usuari	
	Introduïu el nom d'usuari d'entrada que us ha donat el vostre proveïdor de correu electrònic (per exemple, "jpoquet").	
	Nom d' <u>u</u> suari d'entrada: asic	
	Introduïu el nom d'usuari de sortida que us ha donat el vostre proveïdor de	
	correu electrònic (aquest típicament és el mateix que el nom d'usuari d'entrada).	
	N <u>o</u> m d'usuari de sortida: asic	
	Cancel·la <u>E</u> nrere Enda <u>v</u> ant	
O Fet		
	Cancel·la <u>E</u> nrere Enda <u>x</u> ant	

• Aquí es demana el Nom d'usuari d'entrada i el Nom d'usuari de sortida que els dos noms corresponen amb el login de l'usuari. Premem el botó Endavant i s'arriba a la següent pantalla:

	1	Mozilla Thunderbird			
<u>F</u> itxer <u>E</u> dita <u>V</u> isualitza Vé <u>s M</u> issatge Ei	i <u>n</u> es Ajuda				\diamond
Recupera Redacta Llibreta d'adreces	pon Respon a tots R	eenvia Etiqueta Sup	primeix Correu bross	sa Imprimeix I	Enrere * Endavant * 🔍 As
Totes les carpetes ••					
Auxiliar de comptes				×	
Non	n del compte				
	Introduïu el nom que voleu utilitzar per referir-vos a aquest compte (per exemple, "Compte de la feina", "Compte de casa" o "Compte de grups de discussió").				
	<u>N</u> om del compte:	Compte ASIC			
			Cancel·la E	nrere Enda <u>v</u> a	ant
S Fet					

• Aquí, es demana que s'entri un nom per al compte de correu que s'està configurant. En aquest camp es pot posar el nom que desitgi l'usuari. Premem el botó Endavant i s'arriba a la pantalla final, que serà similar a la següent:

S Mozilla Thunderbird 📃 🖬 🗙					
<u>E</u> itxer <u>E</u> dita <u>V</u> isualitza Vé <u>s</u> Missat	ge Ei <u>n</u> es Ajuda	000 000			
Recupera Redacta Llibreta d'adreces	Respon Respon a tots Reenvia Etiqueta Suprimeix Correu brossa Imprimeix Enrere E	endavant - 🔍 As			
Totes les carpetes ••					
	Auxiliar de comptes				
	Felicitats!				
	Si us plau, comproveu que la informació de sota és correcta.				
	Nom del compte: Compte ASIC				
	Nom d'usuari d'entrada: asic				
	Nom del servidor d'entrada: imaps.udl.cat				
	Tipus del servidor d'entrada: IMAP Nom d'usuari de sortida: asic				
	Nom del servidor de sortida (SMTP): smtps.udl.cat				
	Feu un clic a Finalitza per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.				
	Cancel·la <u>E</u> nrere Finalitza				
S Fet					

• Aquesta pantalla dóna informació del compte que s'ha configurat i si tota la informació és correcta premem el botó Finalitza. Posteriorment, ja hauria de sortir una finestra amb el compte configurat i preparat per a que l'usuari es baixi els missatges del servidor.

Segona Part:

Els canvis que es detallaran a continuació, afectarien tant als usuaris que tinguin algun compte configurat com als que no. Els passos a realitzar són:

• Visualitzar la pantalla principal del Thunderbird, que és similar a la de la pàgina següent:



• En aquesta pantalla cal seleccionar l'opció Paràmetres d'aquest compte. Es visualitza una finestra com la següent:

Compte ASIC - Mozilla Thunderbird			
<u>Eitxer E</u> dita <u>V</u> isualitza Vé <u>s</u> <u>M</u> issatge Ei <u>n</u> es Ajuda			
🤹 🦯 🔍	Paràmetres del compte		
Recupera Redacta Llibret	Paràmetres del servidor		
Copies i carpetes Copies i carpetes Copies i carpetes Copies i carpetes Copies i carpetes Redacció i adreçament Fora de línia i espai de Paràmetres del correu Confirmacions de rece Seguretat Carpetes locals Espai de disc Paràmetres del correu Servidor de sortida (SMTI	Tipus de servidor: Servidor de correu IMAP Nom del gervidor: imaps.udl.cat Port: 993 Per defecte: 993 brossa Nom d'usuari: asic Paràmetres de seguretat Utilitza una connexió segura: Mai TLS, si és disponible TLS SSL brossa Mai TLS, si és disponible TLS SSL Utilitza l'autenticació segura Paràmetres del servidor Image: TLS Image: TLS SSL Utilitza l'autenticació segura Paràmetres del servidor Image: TLS Image: TLS SSL Utilitza l'autenticació segura Verjat: Paràmetres del servidor Image: TLS Image: TLS SSL Utilitza l'autenticació segura Image: TLS Image: TLS SSL Utilitza l'autenticació segura Image: TLS Image: TLS Image: TLS Quan suprimeixi un missatge: Mou-lo a la carpeta Paperera Image: TLS Image: TLS Quan suprimeixi un missatge: Mou-lo a la carpeta Paperera Image: TLS Image: TLS Neteja ("Esborra") la Safata d'entrada en sortir Buida la paperera en sortir Avançat Directori local: Image: TLS		
Aregeix un c <u>o</u> mpt	e		
De <u>f</u> ineix com a predet	erminat		
Suprimeix el com	Cancel·la D'acord		

• En aquesta pantalla, a la part esquerra cal anar a l'opció Paràmetres del servidor. A la part dreta, canviem els Paràmetres de seguretat, ja que cal utilitzar un tipus de connexió segura del tipus SSL. Comprovem que el port de connexió del servidor

imaps.udl.cat hagi canviat del 143 al 993. Posteriorment, premem el botó Avançat i s'arriba a una altra pantalla com la de la pàgina següent. On cal realitzar els canvis oportuns fins que quedi tal i com apareix a la imatge que es mostra. En la casella referent a l'espai de noms apareix la paraula **INBOX.** (acabat amb un punt!!).

Paràmetres avançats del compte	×			
Directori del servidor IMAP:				
Mostra només les carpetes subscrites				
El servidor permet l'ús de carpetes que contenen subcarpetes i missatges				
✓ Utilitza l'ordre <u>I</u> DLE si ho permet el servidor				
No <u>m</u> bre màxim de connexions del servidor per posar a la memòria cau 5				
Aquestes preferències indiquen els espais de noms del servidor IMAP				
Espai de noms personals: INBOX.				
Pú <u>b</u> lic (compartit):				
Altres <u>u</u> suaris:				
Permet que el servidor substitueixi <u>a</u> quests espais de noms				
Cancel·la D'acord				

- Es prem el botó D'acord, per tal d'aplicar tots els canvis.
- Posteriorment es retorna a la pantalla anterior, on es selecciona l'opció Servidor de sortida (SMTP) i a la part dreta es visualitza una pantalla com la següent:

3	Paràmetres del compte	×		
Compte ASIC Paràmetres del servidor Còpies i carpetes Redacció i adrecament	Paràmetres del servidor de sortida (SMTP) Només cal indicar un servidor de sortida (SMTP), encara que tingueu diversos comptes de correu, Introduïu el nom del servidor per als missatoes de sortida.			
-Fora de línia i espai de disc -Paràmetres del correu brossa -Confirmacions de recepció -Seguretat -Carpetes locals -Espai de disc	asic - smtps.udl.cat (Per defecte)	Afegeix Edita Suprimeix		
Servidor de sortida (SMTP)	Descripció: <sense especificació=""> Nom del servidor: smtps.udl.cat Port: 0 Nom d'usuari: asic Connexió segura: Cap</sense>			
Afegeix un c <u>o</u> mpte				
De <u>f</u> ineix com a predeterminat				
Supr <u>i</u> meix el compte		Cancel·la D'acord		

• A la següent pantalla, premem el botó Edita i es va a parar a una altra finestra on es fan els canvis oportuns per a que quedi així:

9	Servidor SMTP	ĺ	×
ſ	Paràmetres de configuració		
	Descripció: UdL		
	Nom del <u>s</u> ervidor: smtps.udl.cat		
	Port: 465 Per defe	cte: 25	
Seguretat i autenticació			
Utilitza el nom i la contrasenya			
	No <u>m</u> d'usuari: asic		
Utilitza una connexió segura: <u>No</u> TLS, si és disp <u>o</u> nible <u>T</u> LS SS <u>L</u>			
	Cancel·la	D'acord	

• Un cop realitzat, premem el botó D'acord i tanquem totes les finestres que es tinguin obertes. La propera vegada que s'inicialitzi el Thunderbird, ja es podrà visualitzar el correu perfectament.

Existeixen algunes versions més antigues del Thunderbird (versions 1.5 o anteriors) que la traducció al català no està ben realitzada i no apareix el tipus de connexió TLS. En aquests casos cal seleccionar l'opció **Sempre** que sí apareix.

Es recorda que si l'usuari tenia algun redireccionament de correu, cal que el torni a activar un cop ha migrat al nou sistema. Per a fer-ho, cal anar a l'enllaç <u>http://cv.udl.cat</u> --> Directori --> Canvi dades personals, i omplir el camp anomenat "Reenviament de correu" amb l'adreça de correu a la que es vol reenviar. Cal marcar l'opció "Guardar còpia local" si es desitja que quedi còpia local dels missatges reenviats.

Per finalitzar la configuració, els usuaris que ja tenien un compte configurat i que disposaven de filtres de correu, caldrà que els revisin. En la majoria de casos, amb els canvis que s'han realitzat, els filtres estaran malament i per tant no realitzaran la tasca que tenien encomanada.