
Formació d'usuari:

Sales de videoconferència tipus

Auditoris

Rectorat. Aula 1.03. 193.144.12.103

Cappont. Ed. Emblematic. 193.144.12.101

ETSEA. Ed. A. Sala d'actes. 193.144.12.106

Índex

- De què es compona la sala?
- Com funciona l'auditori?
- Com realitzar una videoconferència
- Moviment de la càmera
- Videoconferència amb contingut
- Com gravar una videoconferència.

De que es compona l'auditori?

- Equip de videoconferència Polycom VSX 8000
- Medialink
- 2 Panells interatius: PC-1, PC-2
- Projectors
- Matriu VGA
- Taula de mescles
- Amplificador
- Altaveus
- Microfonia inalambrica
- Monitors de taula

Com funciona l'auditori?

Medialink: panell tàctic per gestionar tot l'auditori

Encesa i apagat de tot el sistema

Pujar i baixa el volum de l'àudio



Pujar i baixa La pantalla de projecció

Com funciona l'auditori?



- ✿ PC 1: mostra a tots els mitjançant Audiovisuals (pantalla del projector i monitors de la taula) la senyal connectada mitjançant el cable rotulat com a Toma 1.
- ✿ PC 2: mostra a tots els mitjançant Audiovisuals (pantalla del projector i monitors de la taula) la senyal connectada mitjançant el cable rotulat com a Toma 2.
- ✿ Auditori: mostra a tots els mitjançant Audiovisuals (pantalla del projector i monitors de la taula) la senyal provinent de l'auditori extern a la sala.
- ✿ Videoconf: mostra a tots els mitjançant Audiovisuals (pantalla del projector i monitors de la taula) la Videoconferència
- ✿ Vconf VGA: mostra a tots els mitjançant Audiovisuals (pantalla del projector i monitors de la taula) la senyal que s'envia a través de la videoconferència al lloc remot.
- ✿ PIC Mute: Es muteja la senyal de vídeo.

Com funciona l'auditori?

- ❁ Sistema d'àudio de l'auditori
 1. Cal engegar la taula de mescles i l'amplificador.
 2. Engegar els sistema de microfonia que es vol utilitzar




Com realitzar una videoconferència


🌟 Com fer una trucada:

- Selecció de l'Input 2 de la matriu VGA.
- Selecció de l'entrada VGA de la TV de plasma
- En el menú principal, escriure la IP a la qual es vol trucar
- Premere el botó trucar



Com realitzar una videoconferència


-  Marcació ràpida o mitjançant el directori
 - Desplaçar-se fins a l'opció directori a la pantalla principal prement la flecha d'abaix. Sel·leccionar “Directorio ” o “Llamadas recientes”
 - Sel·leccionar el número el qual es vol trucar.
 - Prémer trucar



Moviment de la càmera


Com moure la càmera:

- Prémer el botó de càmera local.
- Prémer les tecles de zoom per apropar o allunyar la càmera o els botons de “Desplazamiento por el menú” per moure la càmera amunt / abaix / esquerra / dreta



Videoconferència amb contingut




- Com accedir al contingut (presentacions):
 - Matriu VGA: Input 1 – Output 2
 - Prémer el botó “contenido”.
 - Sel·leccionar la font auxiliar o “Ordenador”.
 - En aquest moment, es mostra el escritori del PC a la pantalla




Gravar una videoconferència

Sessió de gravació "Un Punto"

Exemple: *PEPE* marca 82* y selecciona "RECORD Video → Start recording → record" (Activar control de cámara remota)



Terminal PEPE
Alias 1111




RSS 2000, Alias 82

***(alias = IP)**

Gravar una trucada

Sessió de gravació “Punto a Punto”

Exemple:




A). PEPE marca 82* y sel-lecciona “RECORDING ROOM →Sala desitjada”, PEPA marca 82* y sel-lecciona “RECORDING ROOM→Sala desitjada”, qualsevol dels dos sel-lecciona “iniciar grabación”.**

***(alias = IP)**

**** (S’ha de tenir activada el control de càmera remota)**

Gravar una videoconferència

Resultat /format de gravació:



Amb H239



sense H239