


Document per a ús privat / Document for private use.

Es recomana consultar les fonts esmentades / It is recommended to consult the sources mentioned

Cameron Rondo (1992, 2^a ed.), *Historia económica mundial. Desde el paleolítico hasta el presente*, p. 72. Madrid: Alianza Editorial.

FIGURA 3.1. Manor medieval. Aunque este mapa del pueblo de Shilbottle (Northumberland, Inglaterra) data del siglo XVII, es representativo de la época medieval. Obsérvense las casas de los colonos (con su huerto cada una), y la tierra común (baldía) y los campos abiertos que las rodean. La manor house no se recoge, pero su demesne cercado, aparece en la parte inferior derecha del mapa. (De *Studies of Field Systems in the British Isles*, A. R. H. Baker y R. A. Butlin, eds. Copyright 1973 by Cambridge University Press. Reproducción autorizada.)






FIG. 21. — Plano de una alquería de la Alemania oriental, antes de 1945.
(De JENSCH, *Siedlungs- und Wirtschaftsraum der Gemarkung Steinbach*.)




FIG. 23. — Estancia en la provincia de Santa Fe. Explotación mezclada intensiva, 10.750 hectáreas con sembrados cedidos en aparcería (Colonia) (De KÜHN, *Die argentinische Estancia*, *Archiv Mundial de Economía*, 1938.)




FIG. 11. — DETALLE PARCELARIO DEL VALLE DEL RÍO PUTAENDO, EN CHILE.
Gran explotación de La Peña y minifundios.




FIG. 14. — TERRUÑO ALDEANO EN COSTA DE MARFIL (DIH, CANTÓN DE KIEMBARÁ).

(Según S. COULIBALY.)

1. Terruño cultivado; 2. Terruño en barbecho; 3. Pastos; 4. Arrozales inundados; 5. Aldea; 6. Límite de las propiedades colectivas; 7. Límite del territorio de la aldea.




FIG. 15. — CROQUIS ESQUEMÁTICO DEL REPARTO DE LOS CAMPOS EN INVERNADA DE UNA ALDEA DEL SENEGAL.

(Según P. PÉLISSIER.)

En punteado, el *pod* o zona de los cultivos de la choza (pombo = mijo).




FIG. 16. — UNA FAZENDA DE POLICULTIVO EN LA ZONA DE LA CAÑA DE AZÚCAR DEL BRASIL.

(Según MANUEL CORREIA DE ANDRADE, *Os Rios do açúcar do Nordeste oriental*.)




FIG. 20. — LAS PLANTACIONES EN EL SUR DE LA INDIA.

(Según J. DUPUIS, *L'économie des plantations dans l'Inde du Sud.*)




FIG. 58. — Estancia en la provincia de Mendoza. Explotación ganadera extensiva de 180.000 hectáreas. El ganado pade exclusivamente en los prados naturales divididos en distintos potreros, cambiando de lugar. La «chacra» es una parte componente intensiva, especialmente destinada a la obtención de leche fresca, al cultivo de frutas y verduras.
 (De KÜHN, *Die argentinische Estancia*. *Weltwirtschaftsarchiw*, 1938.)




FIG. 66. — Asentamientos rurales en la parte norte del delta de Tonkín, en Indochina. Distribución irregular de las aldeas en los arrozales. (De *Geographie Universelle*. Tomo IX.)




FIG. 30. — Formas de la campiña en el paisaje francés de bosque. El grabado de la izquierda (comarca de Dinard en la Bretaña), muestra una campiña con parcelas irregulares rodeadas de setos. Los caminos casi siempre siguen las líneas de las propiedades. La figura de la derecha (Loire inferior), muestra una campiña de bosque trazado en forma planeada en el siglo XIX sobre la tierra baldía.

(Según MEYNIER y GUILCHER: por HARTKE, *Heckenlandschaft*. Geografía V.)




FIG. 31. — Vista desde un avión de la parcelación en forma circular en La Vendée, comarca de Les Sables-d'Olonnes. La superficie oscila entre 150 y 800 hectáreas. A veces, en el interior de los círculos pueden apreciarse restos de antiguos asentamientos, aunque no regulares. (Según W. GAUTIER, de la obra de HARTKE: *Heckenlandschaft*, Geografía V.)






FIG. 33. — Asentamiento rural en la parte sur del delta de Tonkin en Indochina. Disposición planeada de la aldea con campiñas alargadas. (Las aldeas se designan con letras mayúsculas y los campos correspondientes, con minúsculas.) 3. Caminos; 4. Diques; 5. Cementerios. (De *Géographie Universelle*, tomo IX.)



▲ FIG. 7.—EL ACONDICIONAMIENTO AGRARIO DE LA PAMPA.

El croquis representa la Pampa argentina. En un amplio radio alrededor de Buenos Aires domina la ganadería lechera, que abastece al gran núcleo urbano, y el cultivo del maíz; más al interior, en una zona ya más seca, predominan el cultivo del trigo y el ganado ovino.



◀ FIG. 6.—PAISAJE AGRARIO DE LAS LLANURAS AMERICANAS (Wheat Belt de Dakota del Norte).

Caminos que se cortan en ángulo recto limitan la mayor parte de las secciones de 256 Ha. que dividen cada «township». Las granjas están dispersas. El pan y el correo se distribuyen con camionetas. Autocares, los «school bus» conducen cada mañana a los niños hasta las escuelas, a menudo aisladas en la llanura. Los escasos burgos comerciales pueden encontrarse a lo largo de las vías férreas.

- Limites de «township»
- Caminos y carreteras
- + + + Vías férreas
- ~ Curva de nivel

Escala

0 km 1 2





FIG. 9.—EL KOLKHOZ, «RECUERDO DE ILICHT».

Está situado en la región de Moscú. Sus dimensiones son de 9,5 Km. de O. a E. y de 2,5 a 4,5 Km. de N. a S., con una superficie total de 2.346. Ha. La mayor parte de las tierras de labor (1.900 Ha.) se consagra al cultivo de los cereales y de la patata, a los que se dedican nueve grandes parcelas. Las praderas y los pastos, que ocupan la mayor parte de las tierras pantanosas, juntamente con los cultivos forrajeros, permiten una activa ganadería de bovinos y de porcinos. Los habitantes del kolkhoz viven agrupados en cuatro aldeas.




▲ FIG. 11.—UNA EXPLOTACION MIXTA (TRIGO-OVEJAS) EN AUSTRALIA.


Granja situada en Nueva Gales del Sur, al Oeste de la Cordillera Australiana, en una zona todavía bastante lluviosa (media de 522 mm.).

A. Dependencias de la explotación. B. Las tierras: 503 Ha., de las cuales 165 están efectivamente cultivadas. 1. Trigo, 85 Ha. (6 parcelas). 2. Barbecho, 60 Ha. (5 parcelas). 3. Alfalfa, 19 Ha. 4. Maíz, 1,5 Ha. 5. Pastos. 6 Bosques (eucaliptus y pino). 7. Pastos con árboles diseminados. El rebaño es de 610 carneros merinos.

▼ FIG. 6.—UN TERRAZGO SERERE.



▼ FIG. 7.—UN TERRAZGO BAMILEKE.






FIG. 22. — Explotación destinada al cultivo del algodón en la faja algodонера del sudeste de los Estados Unidos (esquema). Sólo una parte de la superficie de la propiedad es cultivada por el propio propietario. Bosque, prado y los frutos de cultivo para el propio abastecimiento, ocupan superficies considerables. Una parte del suelo ha sido entregada a los aparceros (*tenants*) que, de acuerdo con contratos cuyas modalidades y condiciones varían según la comarca, se dedican al cultivo del algodón bajo la dirección del propietario. (De PARKINS, *The South*.)




FIG. 3. — Reforma agraria y organización del espacio: una comuna popular y sus brigadas en Shensi.

(Según K. Buchanan, *L'espace chinois*, p. 158.)

Se observa: 1.º la correspondencia de la brigada con el área de cultivos de un pueblo; 2.º la desigual dimensión de estas unidades: en el oeste, en terreno aluvial, más intensamente cultivado, la extensión de las brigadas es menor que en el este, en terrenos de loes accidentados, en ocasiones nivelados o dispuestos en terrazas (la superficie de la comuna es de unas 1.600 ha).




FIG. 7 — DOS TIPOS DE TERRUÑO.

A la izquierda: Terruño de aldea africana de la baja Casamance (según P. PÉLISSIER).
A la derecha: Tipo de terruño raso en las mesetas de la baja Borgoña. (En blanco, tierras cultivadas.)

